

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**Hieronder staat top tien van signalen die duiden op hersenletsel, veroorzaakt door een val of klap op het hoofd of een hersenziekte in de jeugd. Welke van de signalen zijn van toepassing op de leerling?**

- Problemen met aandacht en geheugen
- Moeite met verwerking van nieuwe informatie
- Gebrek aan impulsbeheersing
- Initiatiefloosheid
- Snel geïrriteerd, kort lontje
- Niet in staat zijn tot multitasking
- Moeheid, hoofdpijn
- Zelfoverschatting; eigen gedrag niet goed kunnen beoordelen
- Stemningswisselingen
- Opdrachten niet begrijpen/niet kunnen uitvoeren

Hoe meer signalen er zijn, hoe groter de kans op hersenletsel. Als u tenminste 6 van de 10 vragen aan kunt kruisen is er mogelijk sprake van NAH. Als er veel zorgen zijn over één of enkele signalen, is er ook kans dat er sprake is van hersenletsel.

In dat geval kunt u hier terecht voor meer informatie, advies en ondersteuning:

Netwerk Ziezon – Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs

[Niet-aangeboren hersenletsel \(NAH\) - Ziezon](#)

Hersenletsel Netwerk Noord

[www.hersenletselnetwerknord.nl](http://www.hersenletselnetwerknord.nl)

